

Warszawa, dnia 16.01.2020 roku.

**Zapytanie ofertowe na wykonanie legalizacyjnej wymiany urządzeń
mierniczych w węzłach cieplnych w zasobach
SMB „Osiedle Kabaty”**

W związku z planowanym udzieleniem zamówienia na wykonanie legalizacyjnej wymiany urządzeń mierniczych w wybranych budynkach SMB „Osiedle Kabaty” w trybie konkursu ofert, prosimy o przedstawienie oferty na wykonanie przedmiotowego zamówienia.

Jednocześnie informujemy, że:

1. Oferta powinna zawierać:

- cenę usługi zamieszczonego w podanym cenniku (netto, VAT, brutto)
- termin realizacji zamówienia,
- okres gwarancji,
- referencje potwierdzające doświadczenie przy wykonywaniu podobnego zakresu w ilości min. – 3 szt.,
- wypis w KRS lub zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności gospodarczej,
- kopię ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej firmy na wartość nie mniejszą niż przewidywana wartość robót.

Dodatkowo informujemy, że Zleceniodawca może wybrać do realizacji przedmiotu zamówienia część zakresu, z wyceny przedstawionej przez Zleceniobiorcę.

Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni przy ulicy Bronikowskiego 9 w terminie do dnia 13.02.2020 roku do godziny 13:00

Preferowany termin wykonania robót – marzec 2020 rok.


Pytania dotyczące przygotowywanej oferty proszę kierować do:


- Pana Daniela Zimroza – tel. 22 5466368 – informacje o robotach instalacyjnych

Informacja o wynikach konkursu ofert zostanie oferentowi przekazana telefonicznie

Inspektor Nadzoru Robót Sanitarnych
SMB „Osiedle Kabaty”

mgr inż. Daniel Zimroz
nr upr. LUB/0096/WBS/18

WICEPREZES ZARZĄDU
SMB „Osiedle Kabaty”

mgr inż. Norbert Woźniak

PREZES ZARZĄDU
SMB „Osiedle Kabaty”

mgr inż. Andrzej Kornacki

KIEROWNIK DZIAŁU
EKSPLOATACyjNO TECHNICZNEJ
SMB „OSIEDLE KABATY”

mgr inż. Daniel Szczygiński

Załącznik nr 2 - Cennik

Budynek	ciepłomierz średnica		wodomierz średnica	koszt netto		VAT		koszt brutto		koszt brutto razem
				ciepłomierz	wodomierz	ciepłomierz	wodomierz	ciepłomierz	wodomierz	
Bronikowskiego 2/2A	1"	2"								
Bronikowskiego 4/4A	1"	1 1/2"								
Dembego 17A	1"	2"								
Dembego 18A	1"	1 1/2"								
Dembego 19	1"	2"								
Dembego 20/20A	1"	1 1/2"								
Dembego 21	1"	1 1/2"								
Dembego 22	1"	1 1/2"								
Dembego 22A	1"	1 1/2"								
Dembego 23/23A	-	2"								
Dembego 24	1"	1 1/2"								
Dembego 28	1"	1 1/2"								
Dembego 30	1"	1 1/2"								
Rosola 7	1"	-								
Rosola 9	1"	1 1/2"								
Rosola 11	1"	1 1/4"								
Rosola 13	1"	1 1/4"								
Rosola 15/17	1"	1 1/4"								
Wańkowicza 2	węzeł nr 1	1 1/2"								
	węzeł nr 2	1 1/4"								
	węzeł nr 3	1"								
Wańkowicza 4	1 1/4"	1 1/2"								
Wańkowicza 6	węzeł nr 1	1"								
	węzeł nr 2	1"								
Wąwozowa 2	1 1/4"	1 1/4"								
Wąwozowa 4	1 1/2"	1 1/2"								
Wąwozowa 6	węzeł nr 1	1 1/2"								
	węzeł nr 2	1 1/2"								
Wąwozowa 8	węzeł nr 1	1 1/4"								
	węzeł nr 2	1 1/4"								

Załącznik nr 3 – szczegółowy opis ciepłomierza w zakresie średnic od 1 ¼” do 2”.

	Opis ciepłomierza	Odpowiedź Wykonawcy
1	Nazwa własna ciepłomierza (typ, model)	
2	Producent	
3	Kraj w którym został wyprodukowany	
A	Parametry techniczne przetwornika przepływu:	
4	Przepływ nominalny Qn (m3/h)	
6	Maksymalny przepływ qs (l/h)	
7	Próg rozruchu w poziomie (l/h)	
8	Próg rozruchu w pionie (l/h)	
9	Strata ciśnienia qp (bar)	
10	Strata ciśnienia gs (bar)	
11	Temperatura pracy (°C)	
12	Ciśnienie nominalne PN (bar)	
B	Parametry i funkcjonalność licznika i czujnika temperatur	
20	Zakres temperatur O (°C)	
21	Rozliczenie zużycia deltaO	
22	Długość działania baterii	
23	Klasa ochrony IP urządzenia	

Załącznik nr 4 – szczegółowy opis wodomierza w zakresie średnic od 1 ½” do 2”.

Lp.	Opis wodomierza	Odpowiedź Wykonawcy
1	Nazwa własna wodomierza (typ, model)	
2	Producent	
3	Kraj w którym został wyprodukowany	
A	Parametry techniczne urządzenia:	
4	Rodzaj wodomierza (mokry, suchy bieżny, jednostrumieniowy, wielostrumieniowy, itp.)	
5	Klasa dokładności pomiarowej H (MID)	
6	Klasa dokładności pomiarowej V (MID)	
7	Przepływ ciągły Q3	
8	Przepływ nominalny Qn	
9	Przepływ minimalny	
10	Próg rozruchu	
11	Ilość miejsc na bębnowym mechanizmie liczącym	
12	Zabezpieczenie przed oddziałem zewnętrznym pola magnetycznego	
13	Odporność na zaporowanie	
14	Gwarancja na prowadzone prace montażowe wraz z wodomierzem	