

**Zapytanie ofertowe na wykonanie remontu dachu na budynku Wąwozowa 8
znajdującego się w zasobach SMB „Osiedle Kabaty” w Warszawie**

W związku z realizacją przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu remontu dachu na budynku Wąwozowa 8 znajdującego się w zasobach SMB „Osiedle Kabaty” w Warszawie, prowadzonego w trybie konkursu ofert, prosimy o złożenie oferty na wykonanie przedmiotowego zamówienia. Jednocześnie informujemy, że:

1. Oferta powinna zawierać:

- całkowity koszt prac wyrażony w kwotach netto i brutto przekazany na formularzu dołączonym do zapytania ofertowego.
- termin rozpoczęcia prac i termin realizacji zamówienia,
- zaświadczenie ZUS oraz US o niezaleganiu z opłatami,
- okres udzielanej gwarancji,
- referencje potwierdzające doświadczenie przy wykonywaniu podobnego zakresu prac w liczbie 3 szt.
- odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
- kopię ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na kwotę nie niższą niż przewidywana wartość robót.

2. W celu prawidłowego oszacowania ceny oferty Zamawiający:

- zaleca dokonanie wizji lokalnej, dokonanie pomiarów,
- udostępni wgląd do projektu architektonicznego (w siedzibie Spółdzielni).

Oferty należy składać w sekretariacie SMB „Osiedle Kabaty”, 02-796 Warszawa, ul. Bronikowskiego 9 w terminie do dnia 06.10.2023 r. do godziny 12:00,

Preferowany termin wykonania robót – październik/listopad 2023 rok.

Pytania dotyczące przygotowywanej oferty należy kierować do Inspektora nadzoru robót budowlanych – p. Ewelina Grabowska, tel. 22 546 63 39. Informacja o wynikach konkursu ofert zostanie przekazana Oferentom telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

Gwarancja:	
Termin realizacji:	
Termin rozpoczęcia prac:	



Załączniki do zapytania ofertowego:

Lp.	Podstawa	Opis robót	Jedn.	Obmiar	Cena jedn. PLN	Wartość netto PLN	Wartość VAT	Wartość brutto PLN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	KNR 13-23 0402-04	Oczyszczenie i umocowanie oraz drobne naprawy rynien	m	555,10				
2	KNR 7-12 0101-01 analogia	Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne powierzchni dachu	m2	412,17				
3	analiza indywidualna	Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne parapetów	szt	80,00				
4	KNR BC-02 0312-01 analogia	Wypełnienie spoin masą silikonową ECOSIL-2000 UW o wym. 6x6 mm-styki elementów dachowych z powierzchnią dachu(gąsior, obróbki)	m	805,80				
5	KNR 4-01 0430-09	Rozebrawie elementów więźb dachowych - ławy kominiarskie	m	131,40				
6	KNR AT-09 0104-04	Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie z demontażu	szt.	31,00				
7	KNR AT-09 0104-05 analogia	Akcesoria do pokryć dachowych - stopnie kominiarskie-DEMONTAŻ I PONOWNY MONTAŻ	szt.	99,00				
8	KNR 4-01 0918-07 analogia	Naprawa miejsc po zdemontowanych złączach śrubowych zespolonych-OTWORY PO ZDEMONTOWANYCH ŁAWACH I STOPNIACH KOMINIARSKICH	szt.	252,00				
9	KNR 2-02 1606-01/02	Rusztowania rurowe punktowe o wysokości 15 m -ekstrapolacja-D0 TRANSPORTU PIONOWEGO	m2	30,00				
10	KNR 2-02 1613-12	Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych rurowych punktowych wysokości do 20 m	szt.	1,00				
11	analiza indywidualna	Czas pracy rusztowań	m-g	720,00				
12	analiza indywidualna	Reperacje po mocowaniach rusztowań	kpl	1,00				
13	analiza indywidualna	Wywiezienie i utylizacja gruzu	kontener	1,00				

Inspektor Nadzoru Robót Budowlanych

SMB „Osiedle Kabaty”

mgr inż. Ewelina Grabowska
nr upr. MAZ/0176/OWOK/12